



ROZWIĄZANIE DO DROBNYCH PRAC

Kompletna linia profesjonalnych hydrodynamicznych urządzeń natryskowych Graco zaprojektowanych z myślą o przyspieszeniu drobnych prac

EUROPA, BLISKI WSCHÓD I AFRYKA



UZNANA JAKOŚĆ.
WIODĄCA TECHNOLOGIA.



MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

PRZEŁOMOWA TECHNOLOGIA, ZAPROJEKTOWANA W CELU ZAPEWNIENIA LEPSZEJ JAKOŚCI W KRÓTSZYM CZASIE!

Od ponad 60 lat firma Graco konsekwentnie dostarcza pierwsze w branży innowacyjne urządzenia natryskowe, zaprojektowane z myślą o maksymalizacji wydajności przy drobnych pracach – zapewniając przełomowe rozwiązania, które zapewniają większe dochody i pomagają rozwijać firmę.

POWIERZ SWOJĄ FIRMĘ I REPUTACJĘ FIRMIE GRACO

Firma Graco dokłada wszelkich starań, aby dostarczać najwyższej jakości hydrodynamiczne urządzenia natryskowe.

AMERYKAŃSKA JAKOŚĆ WYKONANIA OD ROKU 1926

W 100% przetestowane fabrycznie i sprawdzone w terenie profesjonalne hydrodynamiczne urządzenia natryskowe firmy Graco są produkowane i montowane w Stanach Zjednoczonych.

GWARANCJA WIODĄCA W BRANŻY

Być może nigdy nie skorzystasz z gwarancji Graco – ale jeśli to zrobisz, będziemy do Twojej dyspozycji.



JEDYNE W SWOIM RODZAJU ROZWIĄZANIA FIRMY GRACO, DZIĘKI KTÓRYM BĘDZIESZ MÓGŁ NATRYSKIWAĆ BEZ KOŃCA



ZŁOŻONY WNIOSEK PATENTOWY

PRZEŁOMOWY ELEKTRYCZNIE ZASILANY PISTOLET HYDRODYNAMICZNY

- Elektrycznie zasilany pistolet z natychmiastową reakcją praktycznie eliminuje ryzyko powstania rozprysków – 80 razy szybsza reakcja spustu niż w tradycyjnych pistoletach hydrodynamicznych
- Najlżejszy i najmniejszy pistolet, jaki kiedykolwiek zbudowano



ZŁOŻONY WNIOSEK PATENTOWY

PRECYZYJNE STEROWANIE PRZEPŁYWEM NA ŻĄDANIE

- Szybka regulacja przepływu materiału dla ekstremalnej kontroli nad natryskiwanym hydrodynamicznym
- Łatwa regulacja żądanego ciśnienia w zakresie 7 – 138 barów



ZŁOŻONY WNIOSEK PATENTOWY

PRZENOSZENIE BEZ UŻYCIA RĄK DZIĘKI MOŻLIWOŚCI ZAWIESZENIA W KABURZE NA PASIE BIODROWYM

- Maksymalna łatwość przenoszenia bez użycia rąk dzięki możliwości zawieszenia w kaburze na pasie biodrowym
- Elastyczny wąż o długości 1,8 m zapewniający pełny zasięg i łatwe zarządzanie węzłem
- Szybsze napełnianie dzięki kubkowi Pour-N-Go



SmartTip
TECHNOLOGY

OPATENTOWANE

RAC X™ FF LP® SWITCHTIPS™

- Zapewnia doskonałe wykończenie przy najniższym ciśnieniu hydrodynamicznym w branży
- 2 razy dłuższa żywotność dysz – najdłuższa żywotność!
- Do 50% mniej nadmiaru natryskiwanego materiału – mniej strat materiału oraz czynności przygotowawczych i czasu poświęcanego na czyszczenie
- Najłatwiejsze nakładanie warstw



OPATENTOWANE

WYJĄTKOWA TECHNOLOGIA FLEXLINER™

- Umożliwia szybkie uruchomienie, rozpylanie i czyszczenie
- Natryskiwanie w dowolnym kierunku – nawet do góry nogami
- Niezrównane możliwości w zakresie przenoszenia

PRO CONNECT

OPATENTOWANE

NAJŁATWIEJSZA KONSERWACJA

- Wymiana pompy w kilka minut podczas pracy
- Eliminacja kosztownych przestojów w miejscu pracy
- Serwisowanie urządzenia natryskowego jest prostsze i szybsze niż kiedykolwiek wcześniej





WYBÓR ODPOWIEDNIEGO ROZWIĄZANIA DO DROBNYCH PRAC

FAKTY DOTYCZĄCE OBECNYCH I PRZYSZŁYCH DROBNYCH PRAC DO ROZWAŻENIA:

- Jakich zadań będzie podejmował się wykonawca?
- Jakie typy materiałów będą używane w natryskiwaniu?
- Czy potrzebna jest możliwość natryskiwania w ciasnych przestrzeniach?
- Jakiego ciśnienia i kontroli rozpylania wymaga wykonawca?
- Jakiego rodzaju zasilania i możliwości przenoszenia potrzebuje wykonawca?



ZNAJDŹ HYDRODYNAMICZNE URZĄDZENIE NATRYSKOWE, KTÓRE PASUJE DO TWOJEGO ZASTOSOWANIA

				
Zalecane urządzenie natryskowe	PRZEWODOWE, HYDRODYNAMICZNE RĘCZNE URZĄDZENIE NATRYSKOWE ULTRA®	BEZPRZEWODOWE HYDRODYNAMICZNE RĘCZNE URZĄDZENIE NATRYSKOWE ULTRA	BEZPRZEWODOWE, HYDRODYNAMICZNE RĘCZNE URZĄDZENIE NATRYSKOWE ULTRAMAX™	ULTRA QUICKSHOT™
Średnia wielkość pracy	Do 11 litrów			
Typowe zastosowania	Ozdoby, drzwi, okiennice, szafki zewnętrzne, formy, drzwi garażowe, akcenty na ścianach i wiele więcej			Każde zastosowanie jak w przypadku ręcznego hydrodynamicznego urządzenia natryskowego PLUS możliwość natryskiwania w małych, ciasnych i trudno dostępnych miejscach
Powłoki	Do natryskiwania materiałów na bazie wody		Do natryskiwania materiałów na bazie rozpuszczalnika i materiałów na bazie wody*	
Właściwości pistoletu	Mechaniczny pistolet hydrodynamiczny	Mechaniczny pistolet hydrodynamiczny	Mechaniczny pistolet hydrodynamiczny	Elektryczny pistolet hydrodynamiczny
		✓ Natryskiwanie w dowolnym kierunku i pod dowolnym kątem		✓ Spust z natychmiastową reakcją: praktycznie eliminuje ryzyko powstania rozprysków ✓ Najmniejszy pistolet hydrodynamiczny, jaki kiedykolwiek zbudowano ✓ Natryskiwanie w dowolnym kierunku i pod dowolnym kątem
Masa urządzenia trzymanego w rękach	3,8 kg	4,5 kg	4,8 kg	✓ Przenoszenie bez użycia rąk – 0,36 kg
Zakres ciśnienia	34 - 138 barów	34 - 138 barów	34 - 138 barów	✓ 7 - 138 barów ✓ Kontrola przepływu na pistolecie na żądanie
Jakość wykończenia	Jakość szafki	Jakość szafki	Jakość szafki	✓ Najlepsze wykończenie hydrodynamiczne w branży
Źródło zasilania	Z przewodem	Akumulator DEWALT® 18 V Max	Akumulator DEWALT 18 V Max	Akumulator DEWALT 18 V Max

*Patrz instrukcja obsługi na stronie graco.com

ULTRA QUICKSHOT

USPRAWNIJ SPOSÓB WYKONYWANIA WSZYSTKICH MAŁYCH PROJEKTÓW MALARSKICH

Przełomowe hydrodynamiczne urządzenie natryskowe nowej generacji do drobnych prac – zaprojektowane, aby szybciej i łatwiej zapewnić najwyższą jakość podczas natryskiwania materiałów na bazie wody, rozpuszczalników i łatwopalnych powłok architektonicznych.

PRZEŁOMOWY ELEKTRYCZNIE ZASILANY PISTOLET HYDRODYNAMICZNY

CIŚNIENIE NA ŻĄDANIE I KONTROLA PRZEPŁYWU NA PISTOLECIE

PRZENOSZENIE BEZ UŻYCIA RĄK

NATRYSKIWANIE MATERIAŁÓW NA BAZIE WODY, ROZPUSZCZALNIKÓW I ŁATWOPALNYCH POWŁOK ARCHITEKTONICZNYCH BEZ ROZCIEŃCZANIA*



Nr części 20B476 (CEE)
Nr części 20B475 (UK)

Łatwe gruntowanie, zmiana kolorów i czyszczenie w ciągu kilku sekund — wąż i pistolet mieszczą tylko 30 ml powłoki

*Patrz instrukcja obsługi na stronie graco.com




PEŁNA ELASTYCZNOŚĆ TRADYCYJNYCH HYDRODYNAMICZNYCH URZĄDZEŃ NATRYSKOWYCH

TERAZ DO WSZYSTKICH DROBNYCH PRAC



DRZWI



ŚCIANY



OGRODZENIA / MEBLE



POKŁADY / BALUSTRADY



SZAFKI / ZABUDOWY



PRZYCINANIE / FORMOWANIE



DRZWI GARAŻOWE



BUDYNKI ZEWNĘTRZNE

Quick – KONFIGURACJA **Quick – SZYBKOŚĆ APLIKACJI**
Quick – UZUPEŁNIENIE / ZMIANA KOLORU **Quick – CZYSZCZENIE**



– Ultra QuickShot to mój wybór do każdej małej pracy. Mogę go szybko ustawić, natryskiwać z elastycznością na pistolecie i szybko natryskiwać małe ilości materiału.

Pete Edwards
PaintHQ

Zeskanuj, aby zobaczyć, co mówią wykonawcy



graco.com/UltraQuickShot

ULTRA QUICKSHOT

PRZENOSZENIE I OBSŁUGA BEZ UŻYCIA RĄK



ZBIORNIK POUR-N-GO 1 L

- Budowa umożliwiająca łatwe napełnianie na pasie biodrowym!
- Natryskiwanie małych ilości W KRÓTSZYM CZASIE

OPATENTOWANE

PRZENOSZENIE BEZ UŻYCIA RĄK DZIĘKI MOŻLIWOŚCI ZAWIESZENIA W KABURZE NA PASIE BIODROWYM

OPATENTOWANE



MOC DO WYKONANIA KAŻDEGO MAŁEGO PROJEKTU DZIĘKI (2) AKUMULATOROM LITOWO-JONOWYM DEWALT 18 V

- Natryskiwanie do 3,8 litrów na każdym akumulatorze

PISTOLET ELEKTRYCZNIE PODŁĄCZONY DO URZĄDZENIA NATRYSKOWEGO REAGUJE NATYCHMIAST, CO POZWALA UZYSKAĆ NAJLEPSZE WYKOŃCZENIE.

OPATENTOWANE



DYSZE ODWRACALNE SWITCHTIPS RAC X FF LP ZAPEWNIĄJĄ PERFEKCYJNE, HYDRODYNAMICZNE WYKOŃCZENIE

- Obsługa dysz 0,008" - 0,016"

OPATENTOWANE

NATYCHMIASTOWA REAKCJA – PISTOLET ZASILANY ELEKTRYCZNIE PRAKTYCZNIE ELIMINUJE CHŁAPANIE

- Minimalizacja wysiłku dzięki łatwiejszej obsłudze spustu

ZŁOŻONY WNIOSEK PATENTOWY

NAJMNIEJSZY I NAJLŹEJSZY PISTOLET HYDRODYNAMICZNY, JAKI KIEDYKOLWIEK ZBUDOWANO

OPATENTOWANE

PRECYZYJNE STEROWANIE PRZEPŁYWEM NA ŻĄDANIE

- Szybka regulacja przepływu materiału dla pełnej kontroli natryskiwania hydrodynamicznego
- Łatwa regulacja żądanego ciśnienia w zakresie 7 – 138 barów

OPATENTOWANE

ELASTYCZNY WĄŻ O DŁUGOŚCI 1,8 M ZAPEWNIĄJĄCY PEŁNY ZASIĘG I ŁATWE ZARZĄDZANIE WĘŻEM

- Łatwe gruntowanie, zmiana kolorów i czyszczenie w ciągu kilku sekund — pistolet i wąż mieszczą tylko 30 ml powłoki

Nr części 20B476 (CEE)
Nr części 20B475 (UK)

HYDRODYNAMICZNA POMPA TŁOKOWA QUICKSHOT PROCONNECT®

- Trwała pompa z trzema tłokami o długiej żywotności

OPATENTOWANE

ZAWIERA WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ, ABY ROZPOCZĄĆ PRACĘ



- Paskiem i kaburą QuickShot
- Dysze odwracane RAC X FF LP 514 i 410
- Filtry wlotowe z siatką o oczku 60 i 100
- 2 – kompaktowe akumulatory litowo-jonowe DEWALT 18 V
- Ładowarka do akumulatora litowo-jonowego DEWALT 18 V
- Trwała torba na narzędzia



Odwiedź stronę graco.com/UltraQuickShot,
aby dowiedzieć się więcej



HYDRODYNAMICZNE URZĄDZENIA RĘCZNE ULTRA NAJLEPSZA WYDAJNOŚĆ, WYKOŃCZENIE I NIEZAWODNOŚĆ

Hydrodynamiczne, ręczne urządzenia natryskowe to narzędzia niezbędne do szybkiego wykonywania drobnych prac, urządzenia ręczne Ultra firmy Graco zapewniają szybką aplikację, Perfect Airless Finish™ i pełną niezawodność.



SZYBKE WYKOŃCZENIE MAŁYCH PRAC — SPRAWDZONE PRZEZ FACHOWCÓW

Worki systemowe FlexLiner OPATENTOWANE

- Umożliwia szybkie uruchomienie, rozpylenie i czyszczenie
- Natryskiwanie w dowolnym kierunku – nawet do góry nogami
- Niezrównane możliwości w zakresie przenoszenia

NOWOŚĆ! Lejek FlexLiner Quickfill™

- Konstrukcja na zatrask umożliwiającą szybsze napełnianie
- Automatyczne filtrowanie farby podczas nalewania

Akumulator litowo-jonowy DeWALT 18 V MAX

- Technologia DeWALT – Kompatybilna z każdym akumulatorem litowo-jonowym DeWALT® 18 V

SMARTCONTROL™



PERFECT AIRLESS FINISH — GŁADKA I RÓWNA POWIERZCHNIA NIEZALEŻNIE OD PRĘDKOŚCI

SmartControl™

- Gładkie, jednowarstwowe wykończenie bez konieczności rozcieńczenia

Regulacja ciśnienia ProControl™ II

- Wyjątkowa technologia zarządzania ciśnieniem
- Zapewnia taką samą wydajność jak Classic S 395 PC, przy okazji idealnie mieszcząc się w dłoni

NIEZAWODNOŚĆ — ZAWSZE I DO KAŻDEJ PRACY

Trójtłokowa pompa Triax™ II OPATENTOWANE

- Natrykuje więcej litrów dzięki wyjątkowemu tłokowi o dużej wytrzymałości i konstrukcji tulei
- Czyszczenie w ciągu kilku minut
- Brak zaworu zwrotnego na wlocie stwarzającego ryzyko zablokowania – zalej urządzenie i rozpocznij natrykiwanie w ciągu zaledwie kilku sekund

ProConnect OPATENTOWANE

- Konstrukcja ProConnect umożliwiającą łatwą wymianę w miejscu pracy

SZEROKI ZAKRES CIŚNIENIA ORAZ OBSŁUGA DYSZ

Niskociśnieniowe dysze RAC X™ Fine Finish OPATENTOWANE

- Całkowity zakres ciśnienia: 7–138 barów
- Wszystkie rodzaje dysz: 0,008"-0,016"
- Jedyna dysza niezbędna do uzyskania pełnej wydajności wszystkich ręcznych urządzeń natryskowych Ultra i UltraMAX – dostępna w wielu rozmiarach



PRZEŁOMOWA WYDAJNOŚĆ NIEZAWODNOŚĆ I WYKOŃCZENIE



ULTRA

PRZEWODOWE PRZEŃOSNE URZĄDZENIE DO NATRYSKU HYDRODYNAMICZNEGO



ULTRA

BEZPRZEWODOWE PRZEŃOSNE URZĄDZENIE DO NATRYSKU HYDRODYNAMICZNEGO



ULTRAMAX

BEZPRZEWODOWE PRZEŃOSNE URZĄDZENIE DO NATRYSKU HYDRODYNAMICZNEGO

Do natrykiwania materiałów na bazie wody

Do natrykiwania materiałów na bazie rozpuszczalnika i materiałów na bazie wody

*Dodatkowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.


SZYBKI I WYGODNY SYSTEM DO WYMIANY POMPY TRIAX II W TRAKCIE PRACY OPATENTOWANE

Pompa Triax II z potrójnym tłokiem i technologią ProConnect

- NOWY tłok i tuleja z węglików spiekanych – dłuższe natrykiwanie przed serwisem
- Trwałe, lekkie i z pełnym wsparciem dysz
- System ProConnect do modułowej wymiany pompy podczas pracy.



WYMIANA W TRZECH PROSTYCH KROKACH!



1) Zdejmij osłonę przy użyciu śrubokręta



2) Wyjmij starą pompę z urządzenia natryskowego



3) Włóż nową pompę do urządzenia natryskowego

HYDRODYNAMICZNE URZĄDZENIA RĘCZNE ULTRA

OD PRZYGOTOWANIA PO WYKOŃCZENIE — TO NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANE NA ŚWIECIE RĘCZNE URZĄDZENIE DO NATRYSKU HYDRODYNAMICZNEGO

NIEPOWTARZALNA PRZEŁOMOWA TECHNOLOGIA

OPATENTOWANE

Dysze RAC X FF LP

Dysze Reverse-A-Clean® (RAC) SwitchTips zapewniają najlepszy efekt natrysku i ułatwiają udrażnianie zapchanych dysz. Natryskuj z wykorzystaniem niższego ciśnienia za pomocą DOWOLNEGO urządzenia firmy Graco

OPATENTOWANE

NOWA TRÓJTKŁOKOWA POMPA TRIAX II

NOWY tłok i tuleja z węglików spiekanych — dłuższe natryskiwanie przed serwisem

OPATENTOWANE

FLEXLINER 1 L NOWA KONSTRUKCJA UŁATWIAJĄCA CZYSZCZENIE

Jednorazowe wkładki skracają czas czyszczenia do zera

Natryskiwanie w DOWOLNYM kierunku — nawet do góry nogami

Lejek QuickFill

SZYBSZA konfiguracja, napełnianie, przecedzanie i czyszczenie!



Perfect Airless Finish — jakość dorównuje urządzeniom Classic S 395 PC



SZYBKE WYKOŃCZENIE MAŁYCH PRAC — SPRAWDZONE PRZEZ FACHOWCÓW
PERFECT AIRLESS FINISH™ — GŁADKA I RÓWNA POWIERZCHNIA NIEZALEŻNIE OD PRĘDKOŚCI

NIEZAWODNOŚĆ — ZAWSZE I DO KAŻDEJ PRACY

PRO CONNECT

Szybka wymiana pompy Triax bezpośrednio na miejscu

OPATENTOWANE



REGULACJA CIŚNIENIA PROCONTROL II

CAŁKOWITA kontrola nad rzadkimi i gęstymi materiałami dzięki regulacji prędkości silnika i przepływu

SmartControl

Równomierny strumień natryskiwania bez względu na ciśnienie



Pasuje do każdego akumulatora litowo-jonowego DEWALT 18 V MAX

WSKAŹNIK LED POZIOMU NAŁADOWANIA

NAJLEJSZE PRZENOŚNE URZĄDZENIE PRO DO NATRYSKU HYDRODYNAMICZNEGO

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI, ZACHĘCAMY DO ODWIEDZENIA NASZEJ STRONY: GRACO.COM/ULTRAHH

CZĘŚCI I AKCESORIA

DYSZE NISKOCIŚNIENIOWE SWITCHTIP RAC X (FFLPXXX)

(Zielony uchwyt)		Szerokość wachlarza					
Otwór	Przepływ l/min	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm
0,008	0,26	108	208	308	408		
0,010	0,41	110	210	310	410	510	
0,012	0,59	112	212	312	412	512	
0,014	0,80		214	314	414	514	
0,016	1,04					516	616

ZAMIENNE KUBKI

NR CZĘŚCI	OPIS
18H079	Zespół zbiornika i pokrywy Ultra QuickShot
Ręczne urządzenia natryskowe Ultra	
17P550	System FlexLiner 1 l
17P551	System FlexLiner 1 l (materiały na bazie rozpuszczalnika)
17P552	System FlexLiner 1,25 l
17P553	System FlexLiner 1,25 l (materiały na bazie rozpuszczalnika)

FILTRY

NR CZĘŚCI	OPIS
18H073	Filtr wlotowy Ultra QuickShot z siatką o oczku 60 (3 szt.)
18H074	Filtr wlotowy Ultra QuickShot z siatką o oczku 100 (3 szt.)
17P554	Filtr wlotowy Ultra Handheld z siatką o oczku 60 (3 szt.)
17P555	Filtr wlotowy Ultra Handheld z siatką o oczku 100 (3 szt.)

AKCESORIA FLEXLINER

NR CZĘŚCI	OPIS
Ręczne urządzenia natryskowe Ultra	
17A226	Worki Flexliner 1 l na farbę (3 szt.)
17P212	Worki Flexliner 1 l na farbę (25 szt.)
17F005	Worki Flexliner 1,25 l na farbę (3 szt.)
17P549	Worki Flexliner 1,25 l na farbę (25 szt.)
17M879	Wtyczka FlexLiner Storage
17R611	Wtyczka FlexLiner Storage (materiały na bazie rozpuszczalnika)
25T467	Środek do smarowania uszczelek
18B057	Lejek Quickfill

WYMIANA POMPY

NR CZĘŚCI	OPIS
18H072	Pompa zastępcza Ultra QuickShot
17P185	Pompa zastępcza Triax II do przewodowych urządzeń przenośnych Ultra
17P186	Pompa zastępcza Triax II do bezprzewodowych urządzeń przenośnych Ultra
17P187	Pompa zastępcza Triax I do bezprzewodowych urządzeń przenośnych UltraMAX

RÓŻNE AKCESORIA

NR CZĘŚCI	OPIS
17M883	Walizka do przechowywania
Ultra QuickShot	
18H080	Zasłepka zabezpieczająca pokrywy (3 szt.)
18F891	Pasowa
18F977	Kabura
18H059	Zastępczy pistolet natryskowy
2000354	Wąż zastępczy
Ręczne urządzenia natryskowe Ultra	
17P712	Zastępcza zatyczka VacuValve™ (3 szt.)
287019	Przedłużenie dyszy* RAC X, 10 cali (25 cm)
287020	Przedłużenie dyszy* RAC X, 15 cali (38 cm)

*Niekompatybilne z UltraMAX Handheld

OSŁONY SWITCHTIP

NR CZĘŚCI	OPIS
246215	Oslona Ultra Handheld i QuickShot SwitchTip
17P573	Oslona UltraMAX Handheld SwitchTip

AKUMULATOR I ŁADOWARKA

NR CZĘŚCI	OPIS
17P557	Akumulator litowo-jonowy DeWALT 18 V MAX
17P560	Ładowarka do akumulatora litowo-jonowego DeWALT 18 V MAX



	PRZEWODOWE URZĄDZENIE NATRYSKOWE ULTRA AIRLESS HANDHELD	RĘCZNE, BEZPRZEWODOWE, HYDRODYNAMICZNE URZĄDZENIE NATRYSKOWE Z SERII ULTRA	RĘCZNE, BEZPRZEWODOWE, HYDRODYNAMICZNE URZĄDZENIE NATRYSKOWE Z SERII ULTRAMAX	Ultra QUICKSHOT
Numer części – CEE Numer części UK	17M360 25M516	17M366 25M615	17P258 25M614	20B476 20B475
Odporność na „gorący” rozpuszczalnik	Nie	Nie	Tak*	Tak*
Regulacja ciśnienia	34-138 barów	34-138 barów	34-138 barów	7-138 barów
Obsługiwana dysza	TYLKO SwitchTips RAC X FF LP 0,008 – 0,016	TYLKO SwitchTips RAC X FF LP 0,008 – 0,016	TYLKO SwitchTips RAC X FF LP 0,008 – 0,016	TYLKO SwitchTips RAC X FF LP 0,008 – 0,016
Zestaw zawiera SwitchTip	RAC X FF LP 514 i RAC X FF LP 410	RAC X FF LP 514 i RAC X FF LP 410	RAC X FF LP 514 i RAC X FF LP 410	RAC X FF LP 514 i RAC X FF LP 410
Zestaw zawiera worki FlexLiner 1 l	4	4	6	–
Akumulator*	Z przewodem	(2) akumulatory litowo-jonowe DeWALT 18 V COMPACT 2,0 Ah i (1) ładowarka	(2) akumulatory litowo-jonowe DeWALT 18 V COMPACT 2,0 Ah i (1) ładowarka	(2) akumulatory litowo-jonowe DeWALT 18 V COMPACT 2,0 Ah i (1) ładowarka
Zestaw zawiera filtr wlotowy z siatką	Rozmiar oczek 60	Rozmiar oczek 60	Oczka sita 60 i 100	Oczka sita 60 i 100
Pełna możliwość naprawy	Tak	Tak	Tak	Tak
Pompa tłokowa	Triax II	Triax II	Triax II	QuickShot
ProConnect	Tak	Tak	Tak	Tak
Zestaw zawiera worek do przechowywania	Tak	Tak	Tak	Tak
Zestaw pomp zamiennych	17P185	17P186	17P187	18H072
Ręczny	3A4433	3A4476	3A4803	3A9301

*Patrz instrukcja obsługi na stronie graco.com

SZUKASZ BEZPRZEWODOWEGO ROZWIĄZANIA DO WIĘKSZYCH PRAC?

BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE GX™FF HYDRODYNAMICZNE URZĄDZENIE NATRYSKOWE DO DOKŁADNEGO WYKĄNCZANIA

Najbardziej przenośny w branży agregat wykończeniowy jaki kiedykolwiek zbudowano

BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE GX™21 HYDRODYNAMICZNE URZĄDZENIA NATRYSKOWE

Kolejny etap dla początkujących wykonawców poszukujących maksymalnej swobody

BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE CLASSIC 390 PC™ HYDRODYNAMICZNE URZĄDZENIA NATRYSKOWE

Najpotężniejsze bezprzewodowe urządzenie natryskowe zapewnia szybsze wykonanie dużych prac

GXFF Bezprzewodowe
Nr części 25U466 (CEE)
Nr części 25U570 (UK)



Bezprzewodowy GX21
Nr części 25T967 (CEE)
Nr części 25T973 (UK)



Bezprzewodowe urządzenie Classic 390 PC
Nr części 25T863 (CEE)
Nr części 25T943 (UK)



graco.com/accessories

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT NUMERÓW KATALOGOWYCH I WSZYSTKICH AKCESORIÓW DO NATRYSKU HYDRODYNAMICZNEGO:

Odwiedź stronę graco.com/accessories, sprawdź naszą broszurę dotyczącą akcesoriów do natrysku hydrodynamicznego (nr części #344386) lub zapytaj lokalnego autoryzowanego dystrybutora Graco.



ZOBACZ CAŁĄ OFERTĘ URZĄDZEŃ BEZPRZEWODOWYCH GRACO NA STRONIE

graco.com/cordless



OBIETNICA NASZEJ MARKI

Od roku 1926 firma Graco skupia się przede wszystkim na **innowacyjności**, **jakości** oraz na zapewnianiu **obsługi na poziomie klasy A+**.

Innowacyjność płynąca z doświadczenia

Nasze ukierunkowanie na innowacyjność oznacza produkty i urządzenia wiodące w branży dzięki zaawansowanym technologicznie funkcjom, pionierskiej konstrukcji, wysokiej wydajności i niezrównanej niezawodności. Krótko mówiąc, innowacyjność pozwala tworzyć lepsze produkty!

Buďujemy jakość

Inwestujesz więc w produkty wysokiej jakości zbudowane z myślą o latach niezawodnej pracy. Co więcej współpracujemy z naszymi klientami, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób wykorzystują nasze produkty w terenie, a następnie wykorzystujemy Twoje doświadczenia w celu poprawy wydajności i trwałości.



Obsługa na poziomie A+, za każdym razem

Dostrzeżesz naszą obsługę na najwyższym poziomie, gdy skontaktujesz się za pośrednictwem którejkolwiek z naszych dostępnych opcji usług wsparcia, niezależnie od tego, gdzie jesteś na świecie. Wysłuchamy Twojego problemu i będziemy pracować metodycznie, aby rozwiązać go tak szybko, jak to możliwe. Kierujemy się zasadą uczciwości i podejściem do obsługi klienta skoncentrowanym na współpracy i relacjach, nie zaś na transakcjach.



Jesteśmy tutaj, aby odpowiedzieć na pytania i pomóc w zaspokojeniu Twoich potrzeb.

www.graco.com/contact

Firma Graco posiada certyfikat ISO 9001.

©2023 Graco Distribution BV 3J0545PL-E 01/24. Wydrukowano w Europie.

Wszelkie dane zawarte w niniejszej broszurze w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania jej do druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w dowolnej chwili bez powiadamiania. Wszystkie nazwy lub znaki firmowe wykorzystywane są do celów identyfikacji i stanowią zastrzeżone znaki towarowe ich właścicieli. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących własności intelektualnej firmy Graco, należy wejść na stronę www.graco.com/patent lub www.graco.com/trademarks.