

Fusion[®] ProConnect[™]

Bygg en perfekt pistol på nolltid



Den nya Fusion[®] PC[™]-pistolen kan man snabbt bygga om genom att byta ut en patron.

- Färre delar – O-ringar, sidotätningar och färgsektion i en enda patron
- Du behöver bara byta ut patronen – lika bra som en fabriksrening
- Minimera stilleståndstiden och få jobbet gjort snabbare

Snabbare renovering än någon annan (luftrenad) pistol

Nu är dagarna då man tvingades lägga ner tid och arbete på att rengöra färgsektionen i en sprutpistol över! Den nya Fusion PC-pistolen kan du snabbt bygga om genom att bara byta ut en patron, så att du snabbt kan fortsätta måla och slipper kostsamma stilleståndstider.

Fördelar:

- Färre delar – O-ringar, sidotätningar och färgsektion i en enda patron
- Du behöver bara byta ut patronen – lika bra som en fabriksrenovering
- Minimera stilleståndstiden och få jobbet gjort snabbare

Prestanda

Den nya Fusion PC-pistolen har en hållbar blandningskammare och robust patron. Pistolen kräver lite underhåll och du slipper därför stilleståndstid. Fusion PC-pistolens ProConnect-teknik innebär att hela färgsektionen, inklusive sidotätningar och tillhörande O-ringar, är innesluten i en enda patron. Det innebär att du behöver ha färre delar i lager och kan bygga om pistolen på bara några sekunder med hjälp av en fabrikstestad utbytespatron.

- Enkel rengöring av munstycke med luftstråle minskar avlagringar och igensättningar
- Frontlock som dras åt för hand – inga verktyg behövs för att rengöra och underhålla blandningskammare och patron
- Patronen gör det möjligt att bygga om pistolen med fabrikskvalitet direkt på arbetsplatsen
- Inbyggda backventiler förhindrar föroreningar
- Samma sprutprestanda och kapacitet som Fusion AP

Eftermontering

Många sedan länge beprövade Fusion AP-delar används i Fusion PC. Fusion PC-satserna för eftermontering är utformade så att du kan uppgradera de Fusion AP-pistoler du redan har för att kunna utnyttja den nya ProConnect-tekniken.



Blandningskammare

Fusion ProConnect runda, flacka och breda blandningskammare skyddas av en extremt hållbar Chromex-beläggning och är gjorda för att smidigt glida på plats utan att sidotätningarna skadas. Blandningskammarna har dessutom ett inriktningsspår som ser till att monteringen blir korrekt.

- Extra hållbar Chromex-beläggning – håller upp till 10 gånger längre än vanliga Fusion AP-blandningskammare
- Rampkonstruktion för snabb montering och korrekt tätning
- Inriktningsspår garanterar korrekt montering



Flack blandningskammare



Rund blandningskammare

Bygg om som proffsen

Så här byter du ut en Fusion ProConnect-patron:



Ta bort luftmunstycket och hållarringen



Ta bort patronen




Tryck fast den nya PC-färgpatronen på blandningskammaren



Sätt dit hållarringen och luftmunstycket

Beställningsinformation

Fusion® PC™



FUSION PC-PISTOLER (INKLUDERAR 3 UTBYTESPATRONER)

25P587	Fusion PC-pistol, rund 2929 (00) blandningskammare PC29RD
25R084	Fusion PC-pistol, rund 3737 (00-01) blandningskammare PC37RD
25P588	Fusion PC-pistol, rund 4242 (01) blandningskammare PC42RD
25P590	Fusion PC-pistol, rund 4747 (01-02) blandningskammare PC47RD
25P589	Fusion PC-pistol, rund 5252 (02) blandningskammare PC52RD
25R085	Fusion PC-pistol, rund 6060 (03) blandningskammare PC60RD
25R086	Fusion PC-pistol, rund 2929 (00) blandningskammare PC29FL
25P591	Fusion PC-pistol, bas (utan blandningskammare), runt luftmunstycke
25T452	Fusion PC-pistol, bas (utan blandningskammare), flackt luftmunstycke
26B230	Fusion PC-pistol, flack 00 blandningskammare, munstycke FT0624
25T481	Fusion PC-pistol, bred 2222, 4 slanggrenrör

FUSION PC EFTERMONTERINGSSATSER (INKLUDERAR 3 UTBYTESPATRONER)

25P700	Fusion PC för eftermontering, rund 2929 (00) blandningskammare PC29RD
25R087	Fusion PC för eftermontering, rund 3737 (00-01) blandningskammare PC37RD
25P701	Fusion PC för eftermontering, rund 4242 (01) blandningskammare PC42RD
25P703	Fusion PC för eftermontering, rund 4747 (01-02) blandningskammare PC47RD
25P702	Fusion PC för eftermontering, rund 5252 (02) blandningskammare PC52RD
25R088	Fusion PC för eftermontering, rund 6060 (03) blandningskammare PC60RD
25R089	Fusion PC för eftermontering, flack 2929 (00) blandningskammare PC29FL
25P704	Fusion PC för eftermontering, bas (utan blandningskammare)
25P704	Fusion PC för eftermontering, bas (utan blandningskammare), runt luftmunstycke
25T451	Fusion PC för eftermontering, bas (utan blandningskammare), flackt luftmunstycke
26B228	Fusion PC för eftermontering, flack 00 blandningskammare, munstycke FT0624

UTBYTESPATRONER

19Y300	Fusion PC utbytespatron, 1-pack
19Y301	Fusion PC utbytespatron, 3-pack
19Y308	Fusion PC utbytespatron, 5-pack

Alla Fusion PC-pistoler och satser för eftermontering levereras med 3 patroner.

FUSION PC BLANDNINGSKAMMARE, RUND (INKLUDERAR RENGÖRINGSVERKTYG)

PC20RD	Fusion PC blandningskammare, rund 000
PC29RD	Fusion PC blandningskammare, rund 00
PC37RD	Fusion PC blandningskammare, rund 00-01
PC42RD	Fusion PC blandningskammare, rund 01
PC47RD	Fusion PC blandningskammare, rund 01-02
PC52RD	Fusion PC blandningskammare, rund 02
PC60RD	Fusion PC blandningskammare, rund 03
PC70RD	Fusion PC blandningskammare, rund 04

FUSION PC BLANDNINGSKAMMARE, FLACK (INKLUDERAR RENGÖRINGSVERKTYG)

PC20FL	Fusion PC blandningskammare, flack 000
PC29FL	Fusion PC blandningskammare, flack 00
PC42FL	Fusion PC blandningskammare, flack 01
PC52FL	Fusion PC blandningskammare, flack 02

FUSION PC BLANDNINGSKAMMARE, BRED (INKLUDERAR RENGÖRINGSVERKTYG)

PC22WD	Fusion PC blandningskammare, bred 2222
PC28WD	Fusion PC blandningskammare, bred 2828
PC33WD	Fusion PC blandningskammare, bred 3333
PC39WD	Fusion PC blandningskammare, bred 3939
PC46WD	Fusion PC blandningskammare, bred 4646

FUSION PC RESERVDLAR OCH TILLBEHÖR

26C775	Fusion PC mellanring, sats
19Y302	Fusion PC främre hållarring, sats
19Y303	Fusion PC färghuvud, sats
25P850	Fusion PC O-ringssats luftpatron
25P851	Fusion PC O-ringssats färgpatron
26C937	Fusion PC lyftskruvhållare, sats
25P660	Fusion PC verktygssats för felsökning av patron
18C115	Komplett O-ringssats för pistol



OM GRACO

Graco grundades 1926 och är världsledande på området system och komponenter för vätskehantering. Gracos produkter transporterar, mäter, styr, fördelar och applicerar ett brett sortiment vätskor och viskösa material som används för smörjning av fordon, i kommersiell och industriell miljö.

Företagets framgång grundas på teknisk överlägsenhet, tillverkning i världsklass och en kundservice utan motstycke. I nära samarbete med kvalificerade distributörer erbjuder Graco system, produkter och teknik som sätter kvalitetsnormer inom ett brett tillämpningsområde för vätskehantering. Graco tillhandahåller utrustning för lackering, rostskyddsmålning, färgcirkulation, smörjning, och tätningsmedels- och limapplicering tillsammans med sprututrustning för yrkesmåleribranschen. Gracos fortsatta investeringar inom vätskehantering och vätskestyrning kommer även i framtiden att frambringa nyskapande lösningar för en mångfaldig världsmarknad.

GRACO-KONTOR

POSTADRESS

P.O. Box 1441
Mineápolis, MN 55440-1441
Förenta Staterna
Tfn: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

AMERIKA

MINNESOTA
Globalt huvudkontor
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Mineápolis, MN 55413
Estados Unidos

EUROPA

BELGIEN
Europeiskt huvudkontor
Graco Distribution BV
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen
Belgien
Tfn: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

ASIEN/ STILLAHAVSOMRÅDET

AUSTRALIEN

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australien
Tfn: 61 3 9468 8500
Fax: 61 3 9468 8599

KINA

Graco Fluid Equipment
(Shanghai) Co., Ltd
Building 7, No. 1-2,
Wenshui Road 299
Jing'an District
Shanghai 200436
Folkets republik. Kina
Tfn: 86 512 6260 5711
Fax: 86 21 6495 0077

INDIEN

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
Indien 122001
Tfn: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

JAPAN

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku,
Yokohama 224-0025,
Japan
Tfn: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

KOREA

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si,
Gyeonggi-do, 18449
Republic of Korea
Tfn: 82 31 8015 0961
Fax: 82 31 613 9801

Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på senaste tillgängliga produktinformation vid publiceringstillfället. Graco förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning utföra tekniska ändringar.

Graco är ISO 9001-certifierat.



Europa
+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM