



# ULTRA<sup>®</sup> MAX II

## Profesjonalne elektryczne bezpowietrzne urządzenia natryskujące

Standard znany z przemysłu w natryskiwaniu bezpowietrznym



### GRACO ZADBA O TWÓJ BIZNES I TWOJĄ REPUTACJĘ

**MAKSYMALNA NIEZAWODNOŚĆ:** Graco Endurance, najlepsza pompa na rynku, stała się jeszcze bardziej wydajna dzięki technologiom ProConnect™ 2 i Vortex (Extreme) Maxlife™ dostępnym w liniach ProContractor i Ironman oraz Quikpak™.

**PRACUJ MĄDRZE:** Usprawnij swój biznes dzięki Bluelink™: Możliwość ciągłego monitorowania lokalizacji i stanu urządzeń natryskowych oraz zapasu farb.

**CAŁODZIENNY KOMFORT, KONTROLA I NAJWYŻSZA JAKOŚĆ WYKOŃCZENIA:** Wykonaj pracę przy mniejszym wysiłku dzięki innowacyjnej konstrukcji pistoletu ProContractor PC.

Malarz/ lakiernik - profesjonalny natrysk bezpowietrzny

ULTRA<sup>®</sup> MAX II 695 / 795 / 1095 STANDARD I PROCONTRACTOR - ULTRA<sup>®</sup> MAX II 1095 IRONMAN

### Elektryczne bezpowietrzne urządzenia natryskujące Graco nie mają sobie równych

Urządzenia natryskujące Graco Ultra Max zapewniają niezawodność natryskiwania oraz osiągi i produktywność, jakich poszukiwałeś. Nasze urządzenia natryskujące, w 100% przetestowane w fabryce i sprawdzone w terenie, stanowią pewną inwestycję wspieraną pełną i solidną gwarancją.

Wybierz odpowiednie elektryczne urządzenie natryskujące o właściwym rozmiarze i funkcjach, aby solidnie wykonać swoją pracę za każdym razem.



#### SERIA STANDARD:

Niezawodność podczas malowania nowych mieszkań oraz remontów



#### SERIA PROCONTRACTOR:

Pracuj mądrze, aby wykonać więcej zadań w dużych lokalach mieszkalnych oraz zleceń komercyjnych.



#### SERIA IRONMAN:

Do trudnych prac komercyjnych i przemysłowych o dużym zasięgu

**NIE MASZ PEWNOŚCI, KTÓRE URZĄDZENIE NATRYSKUJĄCE SPEŁNI TWOJE WYMAGANIA? POROZMAWIAJ Z EKSPERTEM GRACO I PODAJ ODPOWIEDZI NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA:**

- Ile litrów materiału tygodniowo będziesz natryskiwać?
- Jakiej długości węże będą używane?
- Ilu pistoletów będziesz używać i jakich rozmiarów dysz?
- Jakiego rodzaju materiały będą natryskiwane?
- Jakich zadań będzie podejmował się wykonawca?

Dzięki fachowym poradom zawsze dobierzesz odpowiednie urządzenie Ultra Max.



WNIOSEK PATENTOWY

**NAJDŁUŻEJ DZIAŁAJĄCE  
POMPY W HISTORII**



WNIOSEK PATENTOWY

**USPRAWNIJ SWÓJ BIZNES  
DZIĘKI APLIKACJI BLUELINK**



WNIOSEK PATENTOWY

**NAJŁATWIEJSZA KONSERWACJA**



**Każde elektryczne urządzenie natryskujące ULTRA MAX współpracuje z tą innowacyjną aplikacją zarządzającą, która umożliwia wykonawcom kontrolę z dowolnego miejsca:**


- Lokalizacji i dziennej produktywności każdego urządzenia natryskującego.
- Terminowości wykonania prac oraz odczytanie zgłoszeń personelu pracującego na miejscu.
- Prawidłowości konserwacji urządzeń natryskujących oraz weryfikację potrzeb wykonania rutynowych prac serwisowych.
- Zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne.



### ŚLEDŹ KAŻDE URZĄDZENIE NATRYSKUJĄCE

Poznaj dokładne lokalizacje i wydajność godzinową


Mniej podróży do miejsc pracy



### KONTROLUJ POSTĘP PRAC

Dane dotyczące wydajności dostępne na żądanie i raportowanie z dowolnego miejsca


Upewnij się, że masz dostępne wszystkie wymagane materiały



### MINIMALIZUJ PRZESTOJE

Ustaw harmonogramy konserwacji zapobiegawczej i otrzymuj powiadomienia

Upewnij się, że twój agregat jest gotowy do wszystkich zadań



### USPRAWNIJ SWÓJ BIZNES DZIĘKI BLUELINK™

Teraz możesz śledzić każde urządzenie natryskujące, aby poznać jego lokalizację i produktywność godzinową. Możesz kontrolować postępy prac i planować dostawy potrzebnych materiałów.

Masz też możliwość maksymalizacji czasu natryskiwania dzięki wyznaczeniu rutynowych przeglądów i odbieraniu komunikatów ostrzegawczych.

### BEZ ŻADNYCH OPŁAT MIESIĘCZNYCH.

*Możliwe lokalne opłaty za transfer danych.*

**POBIERZ BEZPŁATNĄ APLIKACJĘ BLUELINK™**

Przejdź na [www.graco.com/BlueLink](http://www.graco.com/BlueLink) i wybierz aplikację BlueLink™ na iOS lub Androida.



[graco.com/bluelink](http://graco.com/bluelink)

### Pompy Endurance™: Nowy poziom wytrzymałości

Elektryczne urządzenia natryskujące ULTRA MAX wyposażono w pompy Endurance™, czyli najbardziej wytrzymałe i niezawodne pompy dostępne w sprzedaży, które wystarczają na co najmniej dwukrotnie dłuższą eksploatację niż produkty konkurencyjnej firmy zajmującej drugą pozycję na rynku.

Uszczelnienia V-Max Blue gwarantują dłuższe natryskiwanie, a nowa, wyjątkowa powłoka MaxLife™ EXTREME zapewnia długi okres eksploatacyjny i najniższy koszt utrzymania.

Pompy Endurance™ mogą natryskiwać szeroką gamę powłok malarskich dzięki powiększonym tolerancjom pozwalającym uzyskać maksymalną wydajność.

Ponadto ich naprawa odbywa się w prosty, modułowy sposób dzięki rozwiązaniom takim, jak system demontażu pompy ProConnect, łatwy w serwisowaniu zawór wlotowy QuikAccess i uszczelnienia wkładów QuikPak V-Max Blue.



### Najlepsze pompy stały się jeszcze lepsze

#### Pompa Endurance™ Vortex

W linii ProContractor i IronMan zastosowano pompę Endurance Vortex o konstrukcji spiralnej eliminującej obciążenia boczne.

Nadmiarowe kanały umożliwiają szybki przepływ płynów obracających tłok, a równomierne zużycie oznacza wyjątkowo długą eksploatację pompy, której powierzchnia ścierna wynosi 360 stopni.



#### Pompa Endurance™ Vortex MaxLife™ Pompa EXTREME

Powłoka MaxLife™ zastosowana w liniach ProContractor i IronMan sześciokrotnie wydłuża okres między wymianą uszczelnień. Tłoczek EXTREME pompy MaxLife zapewnia maksymalną odporność powierzchni na zużycie, dzięki zastosowaniu opatentowanego kompozytu odpornego na ścieranie, który gwarantuje trzykrotnie dłuższą eksploatację, niż w przypadku standardowej pompy MaxLife.



#### Pompa Endurance Chromex™

Wytrzymałe dwukrotnie  
dłużej niż konkurencyjne  
pompy



#### Pompa Endurance Vortex MaxLife

Sześciokrotnie dłuższa  
praca między wymianą  
uszczelnień



#### Pompa Endurance Vortex MaxLife Extreme

Wydłuża okres  
eksploatacyjny tłoczyska  
pompy trzykrotnie –  
zapewniając najniższy  
w branży koszt eksploatacji

# Seria Standard

## Pracuj mądrze – wykonuj więcej prac o dużym zasięgu w lokalach mieszkalnych i zleceń komercyjnych

Większe prace malarskie wymagają sprawdzonej jakości i wydajności dużych elektrycznych urządzeń Graco serii Standard, aby zapewniać dobrze wykonaną pracę za każdym razem.



**CONTRACTOR<sup>PC</sup>**



**SMARTCONTROL™**

**BLUE LINK**

**Fast Flush**

### Pistolet Contractor PC

- Najlepsza jakość wykończenia z użyciem najczęściej stosowanych przez wykonawców zielonych dysz dysze niskociśnieniowe (LP)
- Pozwól sobie na szybszą i mniej męczącą pracę
- Najniższa masa, najłżejszy spust oraz regulacja długości spustu
- Beznarzędziowa wymiana iglicy dzięki budowie wkładu ProConnect

### Pompa Endurance™

- Tłoczyisko Chromex, tuleja SST i uszczelnienia V-Max Blue zapewniają okres eksploatacji dwukrotnie dłuższy niż w przypadku urządzeń konkurencyjnych
- Wytrzymałe uszczelnienia V-MaxBlue
- QuikPak to proste modułowe rozwiązanie naprawcze – wymiana wszystkich uszczelnień trwa 2 minuty

### SmartControl™ 4.0 z ProGuard

- Gwarantuje najlepsze wykończenie i najmniejszą martwą strefę dla dowolnej wartości ciśnienia
- ProGuard zabezpiecza przed przepięciami i niestabilnym zasilaniem

### Aplikacja zarządzająca BlueLink™

- Pomiar produktywności podczas każdego zadania – w dowolnym miejscu i czasie!
- Śledzenie jednego lub kilku zadań i przegląd całkowitego postępu prac
- Kontrola danych! Możliwość wykorzystania danych do planowania przyszłych prac i interwałów serwisowych

### FastFlush™ 2

- Prędkość silnika większa niż kiedykolwiek oznacza sześciokrotnie szybsze czyszczenie i o połowę mniejsze zużycie wody
- Krótsze czyszczenie to dłuższe natryskiwanie

### Bezszcotkowy silnik elektryczny DC MaxPower™

- Konstrukcja bezszczotkowa o wysokim momencie obrotowym z dożywotną gwarancją

### Napęd Advantage™

- Precyzyjne, wzmocnione przekładnie zapewniają długą eksploatację i cichą pracę
- Dożywotnia gwarancja!

### Filtr do pompy Easy-Out™

- Duża powierzchnia filtrowania, wynosząca 19,5 cala kwadratowego, zmniejsza możliwość zapchania dyszy i zapewnia najwyższą jakość wykończenia
- Filtr pionowy jest wyjmowany razem z nasadą, co ułatwia utrzymanie czystości

### Zawór zalewowy do ciężkich zadań

- Bezobsługowa konstrukcja wytrzymuje dozowanie pod wysokim ciśnieniem

### System zabezpieczeń pompy WatchDog™

- Automatycznie odcina dopływ, gdy skończy się farba
- Zapobiega pracy pompy na sucho
- Minimalizuje straty materiału i zanieczyszczenie w razie uszkodzenia węża



graco.com/electricsprayers

# Seria ProContractor

## Pracuj mądrze, wykonuj więcej prac o dużym zasięgu w lokalach mieszkalnych i zleceń komercyjnych

Jeśli wymagasz więcej niż rozwiązania standardowe, pozwól sobie na luksus. Wybierz ulepszoną wersję modelu ProContractor. Otrzymasz wszystkie zalety serii Standard oraz znacznie więcej!

Poznaj funkcje dostępne tylko w Graco, abyś mógł, razem ze swoim zespołem, pracować mądrze i wykonywać prace wykończeniowe przy mniejszym wysiłku.



**SMARTCONTROL™**

### Jasny wyświetlacz LED

Chroń i monitoruj swoją inwestycję korzystając z łatwego odczytu na wyświetlaczu LED, który pokazuje zadanie/roboczość/licznik litrów oraz komunikaty diagnostyczne

### Urządzenia natryskujące ProContractor obejmują również funkcje serii Standard:

- **NOWOŚĆ** Aplikacja do zarządzania zadaniami i urządzeniami BlueLink
- **NOWOŚĆ** SmartControl 4.0 z ProGuard
- **NOWOŚĆ** FastFlush 2
- **NOWOŚĆ** Pistolet natryskowy Contractor PC
- Łatwy w obsłudze kolektor filtra zewnętrznego
- Precyzyjny napęd Advantage
- Silnik MaxPower
- Zawór zalewowy do ciężkich zadań
- Wygodna i trwała konstrukcja wózka

### Pompa Endurance™ Vortex MaxLife™

- Z nowoczesną powłoką MaxLife™ zapewniającą sześciokrotnie dłuższą eksploatację pomiędzy wymianą uszczelnień
- Innowacyjne obrotowe tłoczysko Vortex zapewnia obroty tłoka, maksymalizując jego okres eksploatacyjny dzięki równemu i stałemu obciążeniu

### System obsługi węża QuikReel™ z 15-metrowym wężem

- Prowadnica węża zapobiega jego poskręcaniu i zaplątaniu
- Wąż jest cały czas podłączony!
- Rozwijasz tyle metrów węża, ile jest potrzebne – reszta pozostaje na bębnie

### Odporny na zgniecenie filtr wlotowy


- Wyjątkowo mocna konstrukcja, wytrzymuje najmocniejsze uderzenia

### ProConnect™ 2

- Eliminuje kosztowne przestoje w miejscu pracy
- Szybka i łatwa wymiana pompy na nową – w terenie
- Konstrukcja bez sworzni nie wymaga użycia narzędzi



[graco.com/electricsprayers](http://graco.com/electricsprayers)



# Seria IronMan

## Do trudnych prac komercyjnych i przemysłowych o dużym zasięgu

Jeśli potrzebujesz więcej mocy, większej wytrzymałości i dłuższej eksploatacji, wybierz model ULTRA MAX 1095 IronMan. Beyond Jobsite tough.

Elektryczne agregaty natryskowe IronMan są zaprojektowane tak, aby rutynowo radzić sobie z wysokimi wymaganiami pracy w dużych lokalizacjach – dzień po dniu! Najdłuższy w historii okres eksploatacyjny pompy i żadnych przebitych opon!



### Pompa Endurance™ Vortex MaxLife™ EXTREME

- Pompa z technologią MaxLife Extreme zapewnia najdłuższy okres eksploatacji każdego urządzenia natryskującego
- Obrotowy tłok podlega równomiernemu zużyciu – gwarantując równe i powtarzalne obciążenie, dzięki czemu maksymalnie wydłuża się okres eksploatacji
- QuikPak to proste modułowe rozwiązanie naprawcze – wymiana wszystkich uszczelnień trwa 2 minuty

### Opony odporne na przebicie

- Lekkie i mocne felgi ze stopów
- Opony nie przebija gwoździe, wkręty ani ostry gruz

### Odporny na zgniecenie filtr wlotowy

- Wyjątkowo mocna konstrukcja, wytrzymuje najmocniejsze uderzenia

### ProConnect™ 2

- Eliminuje kosztowne przestoje w miejscu pracy
- Szybka i łatwa wymiana pompy na nową – w terenie
- Konstrukcja bez sworzni nie wymaga użycia narzędzi

### Urządzenia natryskujące z serii IronMan obejmują również funkcje serii Standard:

- **NOWOŚĆ** Aplikacja do zarządzania zadaniami i urządzeniami BlueLink
- **NOWOŚĆ** SmartControl 4.0 z ProGuard
- **NOWOŚĆ** FastFlush 2
- **NOWOŚĆ** Pistolet natryskowy Contractor PC
- Łatwy w obsłudze kolektor filtra zewnętrznego
- Precyzyjny napęd Advantage
- Silnik MaxPower
- Zawór zalewowy do ciężkich zadań
- Wygodna i trwała konstrukcja wózka



graco.com/electricsprayers



### Parametry techniczne

Dostarczane urządzenia są gotowe do rozpoczęcia natryskiwania:

Nazwa modelu:

	ULTRA MAX II STANDARD			ULTRA MAX II PROCONTRACTOR			ULTRA MAX II IRONMAN
	695	795	1095	695	795	1095	1095
<b>DANE TECHNICZNE</b>							
Numer katalogowy: EU - 230 V	17E632	17E639	17E646	17E635	17E642	17E647	17E650
Numer katalogowy: IT, DK, CH - 230 V	17E633	17E640	-	17E636	17E643	17E648	-
Numer katalogowy: UK - 110V	17E634	17E641	-	17E637	17E644	-	-
Maks. Rozmiar Dyszy: 1 pistolet	0,031"	0,033"	0,035"	0,031"	0,033"	0,035"	0,035"
Maks. Rozmiar Dyszy: 2 pistolety	0,023"	0,025"	0,027"	0,023"	0,025"	0,027"	0,027"
Maks. Przepływ - l/min (gal/min)	3,6 (0,95)	4,1 (1,1)	4,5 (1,2)	3,6 (0,95)	4,1 (1,1)	4,5 (1,2)	4,5 (1,2)
Maks. Ciśnienie - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Moc silnika - kW (KM)	1,3 (1,75)	1,5 (2,0)	1,65 (2,2)	1,3 (1,75)	1,5 (2,0)	1,65 (2,2)	1,65 (2,2)
Ustawienie temperatury							
Masa - kg (lb)	43 (94)	45 (98)	55 (120)	50 (111)	52 (115)	64 (141)	56 (121)
<b>FUNKCJE</b>							
BlueLink	X	X	X	X	X	X	X
SmartControl z ProGuard	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Wyświetlacz LED				X	X	X	
Wskaźnik ciśnienia hydraulicznego	X	X	X				X
FastFlush	X	X	X	X	X	X	X
WatchDog	X	X	X	X	X	X	X
Pompa Endurance	X	X	X	Endurance Vortex	Endurance Vortex	Endurance Vortex	Endurance Vortex
ProConnect				X	X	X	X
Tłoczysko	Chromex	Chromex	Chromex	MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife Extreme
Tuleja	Hard Chrome	Hard Chrome	Hard Chrome	MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife
Separator kamieni	Standard	Standard	Standard	CrushProof	CrushProof	CrushProof	CrushProof
TiltBack	X	X	X	X	X	X	X
Rozwiązanie QuickReel				X	X	X	
Opony odporne na przebicie							X
<b>SKŁAD</b>							
Dysze	LP517 + LP621			LP517 + LP621			LP517 + LP621
Oslona	RAC X 246215			RAC X 246215			RAC X 246215
Pistolet	Contractor PC - 17Y043			Contractor PC - 17Y043			Contractor PC - 17Y043
Filtr pistoletu (siatkowy)	Easy-Out 60 - 287032			Easy-Out 60 - 287032			Easy-Out 60 - 287032
Wąż	BlueMax™ II 1/4" x 15 m - 240794			BlueMax™ II 1/4" x 15 m - 240794			BlueMax™ II 1/4" x 15 m - 240794
Narzędzia	X*			X*			X*

### Akcesoria

Wykorzystaj w pełni możliwości swojego urządzenia, używając naszych profesjonalnych akcesoriów.

Szukasz szczegółowych informacji? Zapoznaj się z naszą broszurą 300672 dotyczącą akcesoriów do natrysku bezpowietrznego

Wszystkie dane zawarte w niniejszej broszurze w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania jej do druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia. By uzyskać więcej informacji o własności intelektualnej Graco, patrz [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) lub [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).

Firma Graco posiada certyfikat ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel. +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Każdy zakup Graco jest dostarczany obsługą Klienta w klasie A+.

