



# QUANTM™

Hijyen uygulamalarında bir oyun deęiřtirici



İSPATLANMIŐ KALİTE. LİDER TEKNOLOJİ.

# QUANTM™ ELEKTRİKLİ POMPA

## ENERJİ TASARRUFU SAĞLAR, MALİYETLERİ AZALTIR VE DAHA TEMİZ ÇALIŞIR.


QUANTM sadece bir elektrikli pompa değil, o bir oyun değiştirici QUANTM'da üretkenliği artırırken çevre yönetmeliklerine de uyum sağlamanıza olanak tanıyan devrim niteliğinde bir elektrik motoru bulunur. QUANTM kullanmak enerji tüketiminizi %80'e kadar azaltabilir. QUANTM Elektrikli Pompa'ya geçerek proaktif bir sürdürülebilirlik temsilcisi olun.

### VERİMLİ ELEKTRİKLİ TAHRİK

- %80'e kadar daha az enerji tüketimi
- Basıncı hava gerektirmez
- Donma yok

### ENTEĞRE KONTROLLER

- Pompada kontrol akışı ve basınç
- Uzaktan çalışma için G/Ç



### KANITLANMIŞ AODD FAYDALARI

- Basıncıta yükte bekler
- Kendinden emişli
- Kuru çalışma
- Katılar ve aşındırıcı malzemeleri işler

### TAK VE ÇALIŞTIR

- Hızlı montaj için fabrikada kablolandı
- 120V ve 240V seçenekleri
- Tehlikeli Konum modelleri mevcut

# TEMİZLİK DURUŞ SÜRELERİNE GÜLE GÜLE DEYİN

## ANINDA FAYDA SAĞLAYIN


QUANTM çok sayıda hijyen uygulamasına yönelik çeşitli konfigürasyonlarla sunulur. Çalıştırması, bakımı ve temizliği kolay olan QUANTM yalnızca bakım ve duruş süreleri açısından çok büyük tasarruf sağlar. Aynı zamanda sıvı iletiminde de bir devrimdir ve maliyet azaltma stratejinizin en önemli parçasıdır. Faydaları anında ve barizdir. QUANTM daha iyi bir tesise yönelik bir adım değil, geleceğe atılımdır.



### SÜRDÜRÜLEBİLİR OPERASYONLAR



### OPERASYONEL ESNEKLİK



### MALİYET TASARRUFU



### KOLAYLAŞTIRILMIŞ BAKIM



Model	QUANTM h30 (2,54 cm)	QUANTM h80 (3,81 cm)	QUANTM h120 (5,08 cm)
Yüzey Son Katı	Gıda Sınıfı (FG - 125 Ra), Yüksek Hijyen (HS - 32 Ra), Farmasötik (PH - 20 Ra)	Gıda Sınıfı (FG - 125 Ra), Yüksek Hijyen (HS - 32 Ra), Farmasötik (PH - 20 Ra), 3A onaylı (3A - 32 Ra)	Gıda Sınıfı (FG - 125 Ra), Yüksek Hijyen (HS - 32 Ra), Farmasötik (PH - 20 Ra), 3A onaylı (3A - 32 Ra)
Basınç	7 bar (100 psi, 0,7 MPa)		4,2 bar (60 psi, 0,42 MPa)
Akış	115 litre/dakika (30 galon/dakika)	300 litre/dakika (80 galon/dakika)	450 litre/dakika (120 galon/dakika)
Voltaj	120V, 240V tek fazlı ve 3 fazlı		



DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN TARAYIN  
GRACO.COM/QUANTM



## MARKAMIZ SİZE SÖZ VERİYOR

1926 yılından bu yana, **inovasyon**, **kalite** ve **A+ hizmet** Graco'nun merkezinde olmuştur.

### İnovasyonu Deneyimleyin

İnovasyon odağımız sayesinde, teknolojik olarak gelişmiş özellikler, öncü tasarım, yüksek performans ve benzersiz güvenilirlik ile sektöre öncülük eden ürün ve ekipmanlar elde edilir. Kısacası, inovasyon daha iyi ürünler elde etmenin yoludur!

### Kaliteli Yapı

Yıllarca güvenilir hizmet sunacak şekilde üretilmiş yüksek kaliteli ürünlere yatırım yapıyorsunuz. Ayrıca, ürünlerimizi sahada nasıl uyguladıklarınızı daha iyi anlamak için müşterilerimizle iş ortaklığı yapıyoruz ve ardından deneyimlerimizi performansı ve dayanıklılığı artırmak için kullanıyoruz.



### Her Zaman, A+ Hizmet

Dünyanın neresinde olursanız olun, destek hizmetlerimizden herhangi biri ile iletişim kurduğunuzda A+ Hizmeti iş başında göreceksiniz. Durumunuzu dinleyip elimizden geldiğince çabuk çözmek için sistemli bir şekilde çalışacağız. Bize ticari işlemler değil, dürüst bir zihniyet, iş birliği ve ilişkilere odaklanan bir müşteri hizmetleri bakış açısı rehberlik ediyor.



Sorularınızı yanıtlamak ve ihtiyaçlarınızı karşılamaya yardımcı olmak için buradayız:

[www.graco.com/contact](http://www.graco.com/contact)

Graco, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.

©2022 Graco Distribution BV 300884TR-B 09/23. Avrupa'da Basılmıştır.

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler, baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerine dayanmaktadır. Graco, önceden bildirilmeden bulunmaksızın dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tüm diğer marka adları veya markalar, tanımlama amacıyla kullanılmaktadır ve ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır. Graco'nun fikri mülkiyet hakları hakkında daha fazla bilgi için [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) veya [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks) adreslerine bakın.